



JTシリーズ

JT-10 M3 / 1.25mm², 16A



質量 約9g
標準価格 50円 / 個
(税抜・販売単位: 50)


【寸法図】



【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	0.75mm ² -11A/1.25mm ² -16A
定格絶縁電圧	AC DC800V
端子ネジ	M3x7.3L
締付トルク	0.5~1.2N・m

適合圧着端子



適合アクセサリ



【側板】(2枚セット)
JT-120L
標準価格: 52円(税抜)
販売単位: 10セット
質量 約8g



【カバー】(1m)
CA-40
標準価格: 489円(税抜)
販売単位: 20個
質量 約54g



【記名板】
(0.5t×10W×1200L)
AM-10
標準価格: 59円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約9g



【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格: 736円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約191g



【止め金具】
GTY18
標準価格: 65円(税抜)
販売単位: 50個
質量 約20g

※詳細はP135参照

適合ショートバー ※1極トバシ: J1, 2極トバシ: J2

RSBV7-2-J1 RSBV7-6-J1 BLSBV7-2-J2 BLSBV7-4-J2




※上記以外の設定もございます。詳細はP101参照

レール式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】


JTL-10-□P

極数 □



標準価格 (P×55円)+275円
(税抜・販売単位: 1)

【寸法図】



【寸法表】

※レール寸法はP424参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	15	22	29	36	43	50	57	64	71	78	85	92	99	106	113
レール全長A	60	60	60	80	80	100	100	100	120	120	120	140	140	140	160
取付ピッチB	50	50	50	70	70	90	90	90	110	110	110	130	130	130	150

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	120	127	134	141	148	155	162	169	176	183	190	197	204	211	218
レール全長A	160	160	180	180	180	200	200	200	220	220	240	240	240	260	260
取付ピッチB	150	150	170	170	170	190	190	190	210	210	230	230	230	250	250

端子台全長 L = 端子幅(7mm)× 極数(P) + 側板2枚(8mm)


記名板の長さ = 端子幅(7mm)× 極数(P) + 0.5mm / カバー長さ = 端子幅(7mm)× 極数(P) + 5mm

【構成部品】

中間板	JT-10
側板	JT-120L
カバー	CA-40
記名板	AM-10
レール	DAV4
止め金具	GTY18


JTシリーズ

JT-20 M3.5 / 2mm², 21A



質量 約10g
標準価格 52円 / 個
(税抜・販売単位: 50)


【寸法図】



【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	1.25mm ² -16A/2mm ² -21A
定格絶縁電圧	AC DC800V
端子ネジ	M3.5x7.3L
締付トルク	0.8~1.4N・m

適合圧着端子



適合アクセサリ



【側板】(2枚セット)
JT-120L
標準価格: 52円(税抜)
販売単位: 10セット
質量 約8g



【カバー】(1m)
CA-40
標準価格: 489円(税抜)
販売単位: 20個
質量 約54g



【記名板】
(0.5t×10W×1200L)
AM-10
標準価格: 59円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約9g



【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格: 736円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約191g



【止め金具】
GTY18
標準価格: 65円(税抜)
販売単位: 50個
質量 約20g

※詳細はP135参照

適合ショートバー ※1極トバシ: J1, 2極トバシ: J2

RSBV8-2-J1 RSBV8-6-J1 BLSBV8-2-J2 BLSBV8-4-J2




※上記以外の設定もございます。詳細はP101参照

レール式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】


JTL-20-□P

極数 □



標準価格 (P×59円)+275円
(税抜・販売単位: 1)

【寸法図】



【寸法表】

※レール寸法はP424参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128
レール全長A	60	60	80	80	80	100	100	120	120	120	140	140	160	160	160
取付ピッチB	50	50	70	70	70	90	90	110	110	110	130	130	150	150	150

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	248
レール全長A	180	180	200	200	200	220	220	240	240	240	260	260	280	280	280
取付ピッチB	170	170	190	190	190	210	210	230	230	230	250	250	270	270	270

端子台全長 L = 端子幅(8mm)× 極数(P) + 側板2枚(8mm)


記名板の長さ = 端子幅(8mm)× 極数(P) + 0.5mm / カバー長さ = 端子幅(8mm)× 極数(P) + 5mm

【構成部品】

中間板	JT-20
側板	JT-120L
カバー	CA-40
記名板	AM-10
レール	DAV4
止め金具	GTY18


JTシリーズ

JT-40 M4 / 5.5mm², 40A



質量 約17g
標準価格 81円 / 個
(税抜・販売単位: 40)

【寸法図】



適合アクセサリ



【側板】(2枚セット)
JT-40L
標準価格: 61円(税抜)
販売単位: 10セット
質量 約9.2g



【カバー】(1m)
CA-47
標準価格: 742円(税抜)
販売単位: 20個
質量 約79g



【記名板】
(0.5t×10W×1200L)
AM-10
標準価格: 59円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約9g



【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格: 736円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約191g




【止め金具】
HDV-2
標準価格: 74円(税抜)
販売単位: 50個
質量 約20g

※詳細はP135参照

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	3.5mm ² -30A/5.5mm ² -40A
定格絶縁電圧	AC DC1000V
端子ネジ	M4x8L
締付トルク	1.2~1.8N・m

適合圧着端子



適合ショートバー




※上記以外の設定もございます。詳細はP101参照

レール式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】


JTL-40-□P

極数 □



標準価格(P×97円)+291円
(税抜・販売単位: 1)

【寸法図】



【寸法表】

※レール寸法はP424参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	19	30	41	52	63	74	85	96	107	118	129	140	151	162	173
レール全長A	60	80	80	100	100	120	120	140	160	160	180	180	200	200	220
取付ピッチB	50	70	70	90	90	110	110	130	150	150	170	170	190	190	210

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	184	195	206	217	228	239	250	261	272	283	294	305	316	327	338
レール全長A	220	240	260	260	280	280	300	300	320	320	340	340	360	380	380
取付ピッチB	210	230	250	250	270	270	290	290	310	310	330	330	350	370	370

端子台全長 L = 端子幅(8mm) × 極数(P) + 側板2枚(5mm)

記名板の長さ = 端子幅(8mm) × 極数(P) + 1.5 / カバーの長さ = 端子幅(8mm) × 極数(P) + 4

【構成部品】

中間板	JT-40
側板	JT-40L
カバー	CA-47
記名板	AM-10
レール	DAV4
止め金具	HDV-2

レール寸法表 (DT-15、DTN-30、DTS-30、JTシリーズ)

レール形式[DAV4・DAS4]

取付け寸法P	レール種類	DAV4・DAS4					
	止め金具	HDV-1	HDV-2	HDV-3	GTY18	GTY18	HDV-2
	レール寸法L	DT-15	DTN-30	DTS-30	JT-10	JT-20	JT-40
50	60	1.2	1	1	1.2.3	1.2	1
70	80	3.4.5	2.3	2.3	4.5	3.4.5	2.3
90	100	6.7	4.5	4.5	6.7.8	6.7	4.5
110	120	8.9.10	6.7	6	9.10.11	8.9.10	6.7
130	140	11.12	8.9	7.8	12.13.14	11.12	8
150	160	13.14.15	10	9.10	15.16.17	13.14.15	9.10
170	180	16.17	11.12	11.12	18.19.20	16.17	11.12
190	200	18.19.20	13.14	13	21.22.23	18.19.20	13.14
210	220	21.22	15.16	14.15	24.25	21.22	15.16
230	240	23.24.25	17.18	16.17	26.27.28	23.24.25	17
250	260	26.27	19	18	29.30.31	26.27	18.19
270	280	28.29.30	20.21	19.20	32.33.34	28.29.30	20.21
290	300	31.32	22.23	21.22	35.36.37	31.32	22.23
310	320	33.34.35	24.25	23.24	38.39.40	33.34.35	24.25
330	340	36.37	26.27	25	41.42.43	36.37	26.27
350	360	38.39.40	28.29	26.27	44.45	38.39.40	28
370	380	41.42	30	28.29	46.47.48	41.42	29.30
390	400	43.44.45	31.32	30.31	49.50.51	43.44.45	31.32
410	420	46.47	33.34	32	52.53.54	46.47	33.34
430	440	48.49.50	35.36	33.34	55.56.57	48.49.50	35.36
450	460	51.52	37.38	35.36	58.59.60	51.52	37
470	480	53.54.55	39	37.38	61.62.63	53.54.55	38.39
490	500	56.57	40.41	39	64.65	56.57	40.41
510	520	58.59.60	42.43	40.41	66.67.68	58.59.60	42.43
530	540	61.62	44.45	42.43	69.70.71	61.62	44.45
550	560	63.64.65	46.47	44.45	72.73.74	63.64.65	46.47
570	580	66.67	48.49	46	75.76.77	66.67	48
590	600	68.69.70	50	47.48	78.79.80	68.69.70	49.50
610	620	71.72	51.52	49.50	81.82.83	71.72	51.52
630	640	73.74.75	53.54	51.52	84.85	73.74.75	53.54
650	660	76.77	55.56	53	86.87.88	76.77	55.56
670	680	78.79.80	57.58	54.55	89.90.91	78.79.80	57
690	700	81.82	59	56.57	92.93.94	81.82	58.59
710	720	83.84.85	60.61	58	95.96.97	83.84.85	60.61
730	740	86.87	62.63	59.60	98.99.100	86.87	62.63
750	760	88.89.90	64.65	61.62	101.102.103	88.89.90	64.65
770	780	91.92	66.67	63.64	104.105	91.92	66.67
790	800	93.94.95	68.69	65	106.107.108	93.94.95	68
810	820	96.97	70	66.67	109.110.111	96.97	69.70
830	840	98.99.100	71.72	68.69	112.113.114	98.99.100	71.72
850	860	101.102	73.74	70.71	115.116.117	101.102	73.74
870	880	103.104.105	75.76	72	118.119.120	103.104.105	75.76
890	900	106.107	77.78	73.74	121.122.123	106.107	77
910	920	108.109.110	79	75.76	124.125	108.109.110	78.79
930	940	111.112	80.81	77.78	126.127.128	111.112	80.81
950	960	113.114.115	82.83	79	129.130.131	113.114.115	82.83
970	980	116.117	84.85	80.81	132.133.134	116.117	84.85
990	1000	118.119.120	86.87	82.83	135.136.137	118.119.120	86.87

レール形式[DAV5・DAS5]

取付け寸法P	レール種類	DAV5・DAS5					
	止め金具	HDV-1	HDV-2	HDV-3	GTY-18	GTY-18	HDV-2
	レール寸法L	DT-15	DTN-30	DTS-30	JT-10	JT-20	JT-40
60	80	1.2	1	1	1.2.3	1.2	1
80	100	3.4.5	2.3	2.3	4.5	3.4.5	2.3
100	120	6.7	4.5	4.5	6.7.8	6.7	4.5
120	140	8.9.10	6.7	6	9.10.11	8.9.10	6.7
140	160	11.12	8.9	7.8	12.13.14	11.12	8
160	180	13.14.15	10	9.10	15.16.17	13.14.15	9.10
180	200	16.17	11.12	11.12	18.19.20	16.17	11.12
200	220	18.19.20	13.14	13	21.22.23	18.19.20	13.14
220	240	21.22	15.16	14.15	24.25	21.22	15.16
240	260	23.24.25	17.18	16.17	26.27.28	23.24.25	17
260	280	26.27	19	18.19	29.30.31	26.27	18.19
280	300	28.29.30	20.21	20	32.33.34	28.29.30	20.21
300	320	31.32	22.23	21.22	35.36.37	31.32	22.23
320	340	33.34.35	24.25	23.24	38.39.40	33.34.35	24.25
340	360	36.37	26.27	25	41.42.43	36.37	26.27
360	380	38.39.40	28.29	26.27	44.45	38.39.40	28
380	400	41.42	30	28.29	46.47.48	41.42	29.30
400	420	43.44.45	31.32	30.31	49.50.51	43.44.45	31.32
420	440	46.47	33.34	32	52.53.54	46.47	33.34
440	460	48.49.50	35.36	33.34	55.56.57	48.49.50	35.36
460	480	51.52	37.38	35.36	58.59.60	51.52	37
480	500	53.54.55	39	37.38	61.62.63	53.54.55	38.39
500	520	56.57	40.41	39	64.65	56.57	40.41
520	540	58.59.60	42.43	40.41	66.67.68	58.59.60	42.43
540	560	61.62	44.45	42.43	69.70.71	61.62	44.45
560	580	63.64.65	46.47	44.45	72.73.74	63.64.65	46.47
580	600	66.67	48.49	46	75.76.77	66.67	48
600	620	68.69.70	50	47.48	78.79.80	68.69.70	49.50
620	640	71.72	51.52	49.50	81.82.83	71.72	51.52
640	660	73.74.75	53.54	51.52	84.85	73.74.75	53.54
660	680	76.77	55.56	53	86.87.88	76.77	55.56
680	700	78.79.80	57.58	54.55	89.90.91	78.79.80	57
700	720	81.82	59	56.57	92.93.94	81.82	58.59
720	740	83.84.85	60.61	58.59	95.96.97	83.84.85	60.61
740	760	86.87	62.63	60	98.99.100	86.87	62.63
760	780	88.89.90	64.65	61.62	101.102.103	88.89.90	64.65
780	800	91.92	66.67	63.64	104.105	91.92	66.67
800	820	93.94.95	68.69	65	106.107.108	93.94.95	68
820	840	96.97	70	66.67	109.110.111	96.97	69.70
840	860	98.99.100	71.72	68.69	112.113.114	98.99.100	71.72
860	880	101.102	73.74	70.71	115.116.117	101.102	73.74
880	900	103.104.105	75.76	72	118.119.120	103.104.105	75.76
900	920	106.107	77.78	73.74	121.122.123	106.107	77
920	940	108.109.110	79	75.76	124.125	108.109.110	78.79
940	960	111.112	80.81	77.78	126.127.128	111.112	80.81
960	980	113.114.115	82.83	79	129.130.131	113.114.115	82.83
980	1000	116.117	84.85	80.81	132.133.134	116.117	84.85